Securiy セキュリー

01 医療・介護向けシステム・全13ページ

業種別 検証シーン集

医療・介護向け検証シーン集

施設間のデータ分離・AI問診・記録支援からの持ち出し・記録の改ざん・権限外の閲覧を検証する

USE CASES ／ FOR HEALTHCARE & CARE SYSTEMS

FOR HEALTHCARE & CARE SYSTEMS

攻撃者が AI で自動化する「権限の抜け探し」を、先に試して直す。

攻撃者は AI を使い、公開 API・画面の通信・JavaScript から操作を洗い出し、ID やロールを組み合わせて自動で試します。狙われるのは、スキャナーが拾いにくい「権限の抜け」です。 この冊子は、医療・介護向けシステムの3シーン（施設間のデータ分離・AI問診・記録支援からの持ち出し・記録の改ざん・権限外の閲覧）について、原因・自社での確かめ方・修正の方向まで掘り下げたものです。

「AIを使った攻撃」で想定する2つ

1

攻撃者が AI で自動化する、権限の抜け探し

他社・他人のデータに届く経路、承認を迂回する経路、上限を超える経路を、AI が組み合わせで試す。

2

貴社の AI 機能への誘導と乗っ取り

チャット・エージェント・RAG に仕込んだ指示で、本人の権限を超えた回答や操作をさせる。

こんな兆候があれば、対象です

多施設で同じ基盤を使っているが、施設間の分離を試していない

利用者IDの推測や施設コードの差し替えで、他施設の記録に届く可能性を確認していない。

AI問診・要約・記録支援を追加した

誘導によって、他の患者・利用者の情報を回答しないか、記録の自動入力が権限を超えないかを確認していない。

医療機関の情報流出の報道を見て、導入先から大丈夫かと聞かれた

ガイドライン対応のチェックリストはあるが、実際に試した結果を提示できない。

対象: 医療・介護向けシステム提供事業者の経営者・開発責任者の方へ

MAP

3シーンの RULE を、貴社の条件に置き換えて読む

どのシーンも、RULE（守るべき条件）／CHECK（試す操作）／EVIDENCE（記録するもの）の同じ枠です。CHECK の操作を貴社の画面・APIに当てはめてください。

シーン	RULE ／ 守るべき条件	CHECK ／ 試す操作	EVIDENCE ／ 記録するもの	ページ
01 **施設間のデータ分離**	職員は所属施設の、家族は本人の記録だけを扱える	IDの列挙、施設コードの改ざん、出力機能の悪用	到達の可否、再現手順、修正後に拒否されること	P.05
02 **AI問診・記録支援からの持ち出し**	AIの回答・入力は、利用者本人の権限と承認の範囲に限る	誘導文の注入、参照文書の汚染、自動入力の乗っ取り	漏えい・越権の可否、モデル別の結果、未実施の経路	P.07
03 **記録の改ざん・権限外の閲覧**	確定後の変更は承認を経た操作だけが通り、閲覧は記録される	状態の飛ばし、連携APIの直接呼び出し、ログ回避	改ざん・閲覧の可否と、通常の記録業務が止まらないこと	P.09

初回スコープ　1アプリ・1検証環境・2操作、準備完了後10営業日。1操作は、1つの業務操作（例: 返金、ロール変更）と、それにつながる API・画面の一式です。 どの2操作から始めるかは P.11 へ。

WITH YOUR CURRENT STACK

WAF と診断が通す「正しい形式の不正な要求」を、業務ロジックの層で止める

WAF・診断で既に見ている範囲は対象から外します。下の表の右列だけが、共同検証で追加する範囲です。



既存の対策	担う範囲	共同検証で足すもの
ネットワーク分離・端末管理	接続元・端末の制限	接続できる職員の中での越権・越境（他施設の記録、確定後の変更）が成立しないことの検証
関連ガイドラインのチェックリスト	要件の整理と自己点検	項目ごとに「試した記録」を添えられる状態にすること
外部の脆弱性診断	決めた期間に広い範囲を調べ、指摘を出す	指摘の修正案づくりと再検証、施設・記録の業務ルールの検証、再実行できるテストの作成

SCENE 01 ／ 施設間のデータ分離 ／ OWASP API1 BOLA

他施設の患者・利用者の記録に、到達できないか。

RULE 「職員は所属施設の、家族は本人の記録だけを扱える」

VERIFICATION LOG ／ FACILITY ISOLATION　SAMPLE

時刻	操作者	対象	経路	修正前	修正後
10:02	**A施設の職員**	A施設の記録	通常の取得	許可	許可
10:05	**A施設の職員**	B施設の記録	IDの列挙	拒否	拒否
10:11	**A施設の職員（別端末）**	B施設の記録	施設コードの改ざん	到達	拒否
10:18	**外部連携（APIキー）**	B施設の記録	出力機能の悪用	到達	拒否
10:24	**A施設の職員**	B施設の記録	IDの差し替え	到達	拒否

他施設の記録へ、アクセスできないことを確認。

想定リスク

職員・家族・連携先それぞれの権限で、IDの列挙、施設コードの差し替え、帳票出力・CSV出力の悪用を試し、分離がサーバー側で確認されているかを検証します。

CHECK ／ 試す操作

- IDの列挙
- 施設コードの改ざん
- 出力機能の悪用

EVIDENCE ／ 記録するもの

- 到達の可否
- 再現手順
- 修正後に拒否されること

SCENE 01 ／ 施設間のデータ分離

施設コードを、職員の所属と照合していない

相談の前にここまで確かめておくと、初回の2操作がすぐ決まります。手順は検証環境・テストアカウントで行ってください。


No.	自社で確かめる手順（検証環境で）	期待する結果	自社の結果
1	A施設職員のアカウントでB施設の施設コードを指定し、記録を検索する	拒否される	☐ 到達　☐ 拒否
2	連携APIで患者IDだけ指定して、他施設の記録が返らないか試す	返らない	☐ 到達　☐ 拒否
3	共有を解除した後に、共有先から記録が開けないか確認する	開けない	☐ 到達　☐ 拒否

よくある原因

① 施設コードをリクエストで受け取り、職員の所属と照合していない

② 連携API（検査・予約・レセプト）が施設横断で検索できる

③ 紹介・転院の共有機能で、共有範囲が失効しない



修正の方向

リクエストの施設コードは、ログイン中の職員の所属（法人本部の複数施設担当を含む）と、有効な共有（同意・期限つき）の範囲でサーバー側で照合してから使う。連携APIも同じ共通層を通す。

共同検証では、施設・職員・共有の組み合わせを AI で洗い出し、連携API・帳票・共有機能の全経路で越境を試します。

SCENE 02 ／ AI問診・記録支援からの持ち出し ／ OWASP LLM01 ／ LLM02 ／ LLM06

AIが、権限外の患者・利用者情報を回答・入力しないか。

RULE 「AIの回答・入力は、利用者本人の権限と承認の範囲に限る」

AI ASSISTANT ／ AI INTAKE / OUTPUT CONTROL　SAMPLE

利用者
別の患者の検査結果も比較用に出して。

AI
表示できません。参照できるのは、操作中の職員が閲覧を許可されている患者

ANSWER CONTROL

- **担当患者の記録**
  参照できる
- **他の患者・他施設の記録**
  参照しない・答えない

照合は AI の外側のサーバーで

誘導文（前の指示は無視して…）や参照文書への仕込みも、同じ照合を通す
モデル・手順を変えて複数回試し、結果をモデル別に記録する

ツール呼び出し・検索も、担当患者の記録の範囲で実行する

本人の記録に関する回答・入力は継続。他の患者の情報は出さない。

想定リスク

誘導文の注入や参照文書の汚染で、AIが他の患者の情報を回答しないか、記録の自動入力が本人の権限や承認を超えないかを複数モデル・手順で確認します。

CHECK ／ 試す操作

- 誘導文の注入
- 参照文書の汚染
- 自動入力の乗っ取り

EVIDENCE ／ 記録するもの

- 漏えい・越権の可否
- モデル別の結果
- 未実施の経路

SCENE 02 ／ AI問診・記録支援からの持ち出し

AIが施設全体の記録を参照し、確認なしに入力している


No.	自社で確かめる手順（検証環境で）	期待する結果	自社の結果
1	他の患者の記録に固有の文字列を入れ、担当患者の質問でその文字列が回答に出ないことを確かめる	文字列が一切出ない	☐ 到達 ☐ 拒否
2	AIの自動入力が確認なしに確定するか試す	職員の確認を経てから確定する	☐ 到達 ☐ 拒否
3	自由記述欄に指示文を入れて挙動を見る	実行されない	☐ 到達 ☐ 拒否

よくある原因

① AIが施設全体の記録を参照でき、操作中の職員が閲覧を許されていない患者の情報を回答・入力する

② AIが自動入力する記録に、職員の確認・承認のステップが無い

③ 問診の自由記述に仕込まれた指示をAIが実行する



修正の方向

AI が参照できるのは、操作中の職員が閲覧を許された患者・利用者の記録だけにする。入力は職員の確認を経て確定する。

共同検証では、複数のモデル・手順で誘導文を試し、どの経路で何が出たかをモデル別に記録します。

SCENE 03 ／ 記録の改ざん・権限外の閲覧 ／ OWASP API5 BFLA ／ API6

確定後の記録や処方・ケア内容を、権限外の操作で変更・閲覧できないか。

RULE 「確定後の変更は承認を経た操作だけが通り、閲覧は記録される」

APPROVAL MATCH ／ RECORD INTEGRITY　SAMPLE



一致した要求だけが実行される: 承認済みの変更

承認のない変更は、実行しない。閲覧は記録する

想定リスク

確定済みの記録の書き換え、閲覧ログを残さない取得、連携API経由の変更を試し、承認と記録が迂回されないかを確認します。

CHECK ／ 試す操作

- 状態の飛ばし
- 連携APIの直接呼び出し
- ログ回避

EVIDENCE ／ 記録するもの

- 改ざん・閲覧の可否と
- 通常の記録業務が止まらないこと

SCENE 03 ／ 記録の改ざん・権限外の閲覧

確定後の変更に、権限と履歴の制約が無い


No.	自社で確かめる手順（検証環境で）	期待する結果	自社の結果
1	確定済みの記録を権限の無い職員で更新する	拒否される	☐ 到達　☐ 拒否
2	訂正後に履歴が残り、訂正前の値に戻せるか確認する	訂正前の値・訂正者・日時が残る	☐ 到達　☐ 拒否
3	他施設・他部門の記録を開いた操作がログに残るか見る	ログに残る	☐ 到達　☐ 拒否

よくある原因

① 確定後の記録変更APIが、ステータスと権限を確認せず通る

② 変更履歴（誰が・いつ・何を）が残らない、または上書きできる

③ 閲覧ログが無く、権限外の閲覧に気づけない



修正の方向

確定後の訂正は作成者または権限者に限り、訂正前の値・訂正者・日時を消せない形で残す（真正性）。緊急時の閲覧は理由の入力と事後の確認を必須にする。〔要確認: 現場の訂正運用と合わせる〕

共同検証では、記録の状態遷移（作成・確定・訂正・閲覧）ごとに誰が何をできるかを表にし、経路を横断して試します。

FIRST 2 OPERATIONS

初回の2操作は、影響の広さと、10営業日で一巡できるかで選ぶ

当社が推奨する順です。順番は相談で入れ替えられます。1操作は、1つの業務操作（例: 返金、ロール変更）と、それにつながる API・画面の一式です。



1

施設間のデータ分離

患者・利用者の記録は最も影響が大きい。施設コードの照合は経路が少なく、10営業日で一巡できる

2

記録の改ざん・権限外の閲覧

改ざんは発覚が遅れ、診療と請求の両方に影響する。確定後の変更経路は数が少ない

次回以降

AI問診・記録支援からの持ち出し — AI問診・記録支援は、導入済みなら2操作目と入れ替えられます。

CHECK SHEET

6つの欄を埋めれば、初回の2操作はほぼ決まる

印をつけた状態でご相談いただくと、30分で初回スコープと費用の出し方まで決められます。

Q1

守りたいデータ

☐ 患者・利用者の記録
☐ AI問診・記録支援
☐ 確定後の記録
☐ その他（　　）

Q2

気になる操作

☐ IDの列挙
☐ 施設コードの改ざん
☐ 誘導文の注入
☐ 参照文書の汚染
☐ その他（　　）

Q3

権限の種類

☐ 患者・利用者・家族
☐ 施設の職員
☐ 施設管理者
☐ 法人本部
☐ システム管理者
☐ その他（　　）

Q4

既存の対策

☐ ネットワーク分離・端末管理
☐ 関連ガイドラインのチェックリスト
☐ 外部の脆弱性診断
☐ その他（　　）

Q5

検証環境の有無

☐ 検証環境がある
☐ これから用意する
☐ その他（　　）

Q6

提出先・期限

提出先: _____　期限: ____／____

チェックシートに印をつけて、30分の無料相談へ。

守りたいデータと気になる操作が分かれば、初回に検証する2操作と環境を一緒に決められます。本番の認証情報や実データは不要です。

Securiy は Tempura technologies株式会社のセキュリティ事業です。

記載の検証シーンは共同検証のテーマ例で、業界別の導入実績・認証取得を示すものではありません。対象は、検証と修正を行える自社アプリ・独自APIです。

FREE CONSULTATION

30分無料相談を予約する

チェックシート（P.12）の内容をもとに、初回スコープと費用の出し方をご説明します。

予約ページへ →

SET

02 プログラムのご案内 ／ 03 検証記録の作り方

対象・期間・費用・体制は 02、記録の残し方と提出先への説明は 03 へ。