
03 全8ページ

医療・介護向けシステム向け

医療・介護向けガイドライン対応に備える

検証記録の作り方

確認できた事項と未確認の事項を分けて記録し、
提出先に説明する



Securiy セキュリー

WHEN YOU NEED IT

「はい」の根拠になるのは、試した記録だけ

チェックリストに「はい」と書けても、実際に試した記録がなければ説明できません。この冊子は、記録の型と、提出先への整理の仕方をまとめたものです。

SECURITY CHECK SHEET ／ 提出先から届く質問票（想定）　回答前

No.	質問	回答	根拠資料	備考
23	施設間のアクセス制御と記録の真正性は検証されていますか	はい		
24	認証情報・顧客データの取り扱いは文書化されていますか	はい		
25	変更時に再検証する仕組みはありますか	はい		

根拠は？
試した記録を添付

記録が求められる場面

医療機関・介護事業者からのセキュリティ確認

ガイドラインのチェック項目に、試した記録を添えて回答する

ガイドライン改定への対応

アクセス制御・記録の真正性について、検証の方法を示す必要がある

事故発生時の報告

確認済みの範囲と未確認の範囲を、すぐに説明できる状態にしておく

対応づけの例として使う文書: 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン、電子保存の3基準（真正性・見読性・保存性）（版・項番は提出先の指定に従う）

FORMAT

記録1枚の解剖図

1つの操作につき1枚。守るべき条件・試した操作・結果の3つが揃っていない記録は、後から「何を確かめたのか」が分かりません。

検証記録 No.01

SAMPLE ／ 想定ケース

01 対象	**電子カルテ連携・介護記録（検証環境）／施設間のデータ分離**
02 RULE	**職員は所属施設の、家族は本人の記録だけを扱える**
03 CHECK	**IDの列挙、施設コードの改ざん、出力機能の悪用**
04 EVIDENCE	**修正前: 到達 → 修正後: 拒否。再現手順・ログを添付**
05 モデル・手順	**2種類のモデル・手順で実施。実施日を記載**
08 未確認の範囲	**記録の改ざん・権限外の閲覧（次回）／バッチ処理**

確認済み　未確認 1件

RULE	「誰が・何を・どの条件で」を業務の言葉で1行。悪い例「認可が正しいこと」／良い例「A社の利用者はA社のデータだけを読み書きできる」
CHECK	再現できる粒度の手順。使ったモデル・手順の種類と実施日を添える
EVIDENCE	修正前と修正後の両方。到達・実行の可否、ログ・画面
未確認の範囲	試していない経路・条件と理由。次回の予定

VERIFIED ／ NOT YET ／ OUT OF SCOPE

確認済み・未確認・対象外を、経路×シーンで塗り分ける

「安全」の総合判定はしません。初回の2操作（施設間のデータ分離・記録の改ざん・権限外の閲覧）で確認できた範囲と、まだ試していない範囲を同じ表で示すと、提出先の判断が速くなります。



確認済みに書くこと

再現手順、モデル・手順の種類、実施日、修正差分、再検証の結果

未確認に書くこと

理由（スコープ外／環境が無い）、次回の予定、優先度。例: AI問診・記録支援からの持ち出し、バッチ処理、モバイル向けAPI

対象外に書くこと

その経路・機能が無いこと（例: AI機能を導入していない）

TEMPLATE ／ 10 ITEMS

記録に含める10項目（この帳票をそのまま使えます）

共同検証の検証記録もこの10項目でお渡しします。自社で検証するときも同じ見出しにすると、提出先への説明が揃います。

検証記録 No._____

作成日 ____／____　レビュー者 _____

01 対象	アプリ名・環境（検証用）・対象の機能と操作	02 RULE	守るべき条件を1行で（誰が・何を・どの条件で）
03 CHECK	試した操作と手順（再現できる粒度）	04 EVIDENCE	結果（到達の可否・実行の可否）とログ・画面の記録
05 モデル・手順	使ったAIモデルと手順の種類、実施日	06 修正差分	直した箇所と、直し方の要点
07 再検証	修正後に拒否されること／通常操作が通ること	08 未確認の範囲	試していない経路・条件と、その理由
09 残課題	次回に回した項目と優先度	10 判断の記録	誰が・いつ・何を根拠にリリースを判断したか

SAMPLE ／ FIX & RETEST

修正差分と再検証チェックは、この粒度で残す

医療・介護向けシステムの「施設間のデータ分離」を例にした想定ケースです。修正前後を同じ表で対比し、リリース判断（誰が・いつ・何を根拠に）を添えます。

PULL REQUEST ／ 修正案（想定） app/records.py

```
1    def get_records(request, target_id)
2        rec = Record.get(target_id)
3 -      return rec
4 +      # 施設コードと職員の所属を照合
5 +      if not belongs(request.user, rec
6 +          raise Forbidden()
7 +      # 確定後の記録変更に承認を必須化
8 +      return rec
```

再検証チェック

No.01 ／ 修正後

- ✓ **他施設の記録は拒否（修正前: 到達）**
- ✓ **通常の記録入力は継続**
- ✓ **別の手順・モデルでも同じ結果**
- **AI問診・記録支援からの持ち出し（次回）** ☐

判断: ☐ リリース可 ☐ 条件つき ☐ 保留　　判断者 _____　　日付 ____／____

HOW TO EXPLAIN

提出先には、要件番号と記録番号の対応表で答える

提出先が知りたいのは「どの要件を、何で確かめたか」です。要件番号と記録番号の対応表を先に作ると、質問の往復が減ります。

SECURITY CHECK SHEET ／ 提出先から届く質問票（想定） 回答後

No.	質問	回答	根拠資料	備考
23	施設間のアクセス制御と記録の真正性は検証されていますか	はい（2操作を検証済み）	検証記録 01・02	未確認: バッチ処理・モバイルAPI（次回予定）
24	認証情報・顧客データの取り扱いは文書化されていますか	はい	規程 第4章	
25	変更時に再検証する仕組みはありますか	はい	再実行用テスト（記録 02）	

整理の3点

ガイドラインの項目と記録を対応づける

例:「アクセス制御」「真正性の確保」の項目 → RULE-01／CHECK-01〜03／EVIDENCE-01。項目ごとに記録の番号を書き添えます（対応づけの例であり、適合の判断ではありません）。

適合の判断は提出先に委ねる

検証記録は判断の材料です。ガイドライン適合の証明ではないことを明記します。

実データを使っていないことを書く

検証環境とテストデータで実施したこと、データの扱いの合意内容を添えます。

記載の検証シーンは共同検証のテーマ例で、業界別の導入実績・認証取得を示すものではありません。対象は、検証と修正を行える自社アプリ・独自APIです。

記録の型を、
共同検証で一緒に作る。

初回スコープ（1アプリ・2操作・10営業日）で、この冊子の型に沿った検証記録・修正案・再検証チェック・再実行用テストをお渡しします。本番の認証情報や実データは不要です。

Securiy は Tempura technologies株式会社のセキュリティ事業です。

FREE CONSULTATION

30分無料相談を予約する

提出先と求められている項目を伺い、どの操作から記録を作るかを一緒に決めます。

予約ページへ →

SET

01 検証シーン集 ／ 02 プログラムのご案内

医療・介護向けシステムの3シーンは 01、対象・期間・費用・体制は 02 へ。